

ElvisDAM+ Version 1.5 (German)



Switch ♥ **Elvis**

Was ist ElvisDAM+?

ElvisDAM+ ist das **weltweit** einzig Skriptpaket für die maximal erweiterte Kommunikation zwischen Enfocus Switch und WoodWing Elvis DAM.

Elvis DAM wird durch Switch im **Zusammenspiel** mit ElvisDAM+ zu einem vollwertigem **Produktionscockpit**.

- + **Reibungslose Anbindung**
- + **Deutlich optimierter Workflow**


Funktionsvielfalt

Neben den Standard-Funktionen des vorhandenen Konfigurators bietet ElvisDAM+ neue Möglichkeiten.

+ ElvisDAM+ ist die neue Dimension der Integrationsmöglichkeiten in Enfocus Switch

Funktionen: Send und Receive "Ampel"-Verbindungen

- Weiterleiten aller Jobs mit Hilfe der "Ampel"-Verbindungen
- Automatisches Erstellen von XML-Logdateien bei Erfolg und/oder Fehler



+ Vereinfachte Rückmeldungen an Drittsysteme oder Personen ermöglichen

Funktionen: Send und Receive Server, Login und Password

- Server URL, Login und Password können sein:
 - Direkter Wert
 - Einzeiliger Text mit Variablen
 - Skript-Ausdruck

Server url	http://elvis.3f8h.net/
Benutzername	test
Password	****
Scan every (minutes)	0

Direkter Wert
Einzeiligen Text mit Variablen definieren
Skript-Ausdruck definieren

+ Einfache Handhabung mehrerer Elvis DAM-Server

Funktion: Receive optimierte Abfragen

- Abfragen in Elvis nach
 - Suchabfrage
 - Kollektion
 - Pfad

Kind of query

Field to set

Value to set

Query String

Collection Switch

Path

+ Vereinfachte Abfrage durch freie Auswahl

Funktion: Receive Lösche gefundenes Asset

- Löscht ein Asset nach dem Download aus Elvis

Delete found Asset

+ Optimale Datenhygiene

Funktion: Receive Suchen und Ändern von Metadaten

- Suche nach einem/mehreren Assets und Ändern der Metadaten, ohne das Asset herunterladen zu müssen

**+ Zeitersparnis durch nicht erforderlichen Datentransfer
(kein Herunter-/Hochladen nötig)**

Funktion: Send Kollektion erstellen

- Falls ein Job-Ordner übermittelt wird, kann dieser automatisch als Kollektion in Elvis erstellt werden

Action	Create
<i>Asset-Folder</i>	/Demo Zone
<i>Collection-Folder</i>	<input type="text"/>
<i>Append hierarchy info</i>	No

+ Vereinfachte Übermittlung von Kollektionen

Funktion: Receive

Download XML, Asset und/oder Voransicht


- Download der XML-Metadaten ohne Asset
- Download des Assets
- Download des Assets mit Voransicht (Präfix der Voransicht und Größe definierbar)
- Download nur Voransicht (Suffix der Voransicht und Größe definierbar)

+ Bedarfsindividuelle Selektion der Datenformate

Funktion: Receive

Ausführen durch eingehenden Job

- ElvisDAM+ (Receive) durch einen eingehenden Job in Switch (z.B. durch ein "TriggerXML") ausführen



+ Sofortiges Auslösen einer Suche in Elvis DAM

+ Einfaches Zusammenhalten von mehreren Jobs aus Elvis

Funktion: Receive

Datenset des Trigger-Jobs behalten

- Wenn ElvisDAM+ Receive über einen Job ausgelöst wird, kann das Datenset des ursprünglichen Jobs dem Asset aus Elvis hinzugefügt werden.

+ Verknüpfen von verschiedenen Jobs in Switch

Funktion: Send Relation oder Variation erstellen

- Eine Relation oder Variation zu einem anderen Asset kann erstellt werden

Action	Update or create
Asset-Folder	/Demo Zone
Append hierarchy info	No
Add Relation	Yes
asset ID to relate to	000000
Type of relation	<input checked="" type="checkbox"/> related <input type="checkbox"/> variation-of
Field to set	
Value to set	false

+ Wegfall von händischen Zuordnungen

Funktion: Receive

Prüfe Anzahl der resultierenden Assets

- Definiert eine Anzahl von Assets, die eine Suchabfrage ergeben soll.

Beispiel: Die Suchanfrage darf nur ein (1) Buchcover ergeben

+ Schließt Zuordnungsfehler aus

Funktion: Send Datenset mit Ergebnis erhalten

- Ein Datenset mit dem Ergebnis aus dem ElvisDAM+ (Send) kann erzeugt werden

+ Vereinfachte Rückmeldungen an Drittsysteme oder Personen ermöglichen

Funktion: Send

Beliebige Metadatenfelder nutzen

- Beliebige viele Metadatenfelder können in Elvis gleichzeitig befüllt werden
- Daten können wie folgt generiert werden:
 - Direkter Wert
 - Einzeiliger Text mit Variablen
 - Skript-Ausdruck

+ Jetzt endlich möglich!

+ Einfachstes Hinzufügen von beliebig vielen Metadaten in nur einem Aufruf

Funktion: Send Beliebige Metadatenfelder nutzen

Define multi-line text with variables: Additional metadata fields

Enter a multi-line text with variables...

```
cf_Erloesgruppe:fixed value to enter  
isbn:[Job.Name:Search="\d{10,13}"]  
cf_SwitchLetzteStatusmeldung:[Job.JobState:After="-+-"]
```

Define multi-line text with variables: Additional metadata fields

Enter a multi-line text with variables...

```
cf_Erloesgruppe:[Metadata.Text:Path="/entity/fields/field[@name='erloesgruppe']",Dataset="curl_request",Model="XML"]  
issueIdentifier:[Metadata.Text:Path="/entity/fields/field[@name='titelnummer']",Dataset="curl_request",Model="XML"]  
issueName:[Metadata.Text:Path="/entity/fields/field[@name='haupttitel']",Dataset="curl_request",Model="XML"]  
cf_Kategorie:[Metadata.Text:Path="/entity/fields/field[@name='kategorien']",Dataset="curl_request",Model="XML"]  
cf_Programmzeitraum:[Metadata.Text:Path="/entity/fields/field[@name='programm']",Dataset="curl_request",Model="XML"]  
cf_Produnktnummer:[Metadata.Text:Path="/entity/fields/field[@name='produktnummer_typ']",Dataset="curl_request",Model="XML"]  
[Metadata.Text:Path="/entity/fields/field[@name='produktnummer']",Dataset="curl_request",Model="XML"]  
cf_Abrechnungsverlag:[Metadata.Text:Path="/entity/fields/field[@name='abrechnungsverlag']",Dataset="curl_request",Model="XML"]  
cf_Verlag:[Metadata.Text:Path="/entity/fields/field[@name='verlag']",Dataset="curl_request",Model="XML"]  
cf_Serie:[Metadata.Text:Path="/entity/fields/field[@name='serieString']",Dataset="curl_request",Model="XML"]  
cf_Bandnummer:[Metadata.Text:Path="/entity/fields/field[@name='bandnummer']",Dataset="curl_request",Model="XML"]  
cf_Pondus-ID:[Metadata.Text:Path="/entity/fields/field[@name='objectId']",Dataset="curl_request",Model="XML"]  
cf_Erscheinungsdatum:  
[Metadata.Text:Path="/entity/fields/field[@name='et']",Dataset="curl_request",Model="XML",Search="\d\d\d\d"]-[Metadata.Text:Path="/entity/fields/field[@name='et']",Dataset="curl_request",Model="XML",Search="\d\d(?=\.\d\d\d\d)"]-[Metadata.Text:Path="/entity/fields/field[@name='et']",Dataset="curl_request",Model="XML",Search="\d\d"]  
cf_Programmbereich:[Metadata.Text:Path="/entity/fields/field[@name='programmbereich']",Dataset="curl_request",Model="XML"]  
subjectArtworkCreator:[Metadata.Text:Path="/entity/fields/field[@name='autoren']",Dataset="curl_request",Model="XML"]  
cf_SwitchAktionen:keine  
cf_SwitchLetzteStatusmeldung:[Job.JobState:After="-+-"]
```

Define variables

OK

Cancel

**Benötigen Sie noch mehr Funktionen?
Lassen Sie es uns bitte wissen!**

3f8h.net  **Funktionen**

Systemvoraussetzungen

- Enfocus Switch 11u4 oder neuer
- Enfocus Switch Scripting Modul
- WoodWing Elvis DAM mit aktiver API



ist ein Produkt von **3f8h.net⁺** electronic publishing

3f8h.net / electronic publishing
Erbprinzenstraße 18
DE-79098 Freiburg

Tel +49 761 458 95 62-0
www.3f8h.net + office@3f8h.net